



TABELA DE PREÇOS DO LABORATÓRIO AMBITERRA DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Programa de Análise de Solos

Programa 1: Análise de Solos Reduzido (ASR) - Culturas de Ar Livre	Preço €
Análise Textural (expedita) pH (H ₂ O) Necessidade em cal (em solos ácidos) Fósforo (P) Assimilável Potássio (K) Assimilável Magnésio (Mg) Assimilável Carbono (C) Matéria Orgânica	15

Programa 2: Análise de Solos (AS) - Culturas de Ar Livre	Preço €
Análise Textural (expedita) pH (H ₂ O) Necessidade em cal (em solos ácidos) Fósforo (P) Assimilável Potássio (K) Assimilável Magnésio (Mg) Assimilável Carbono (C) Matéria Orgânica Azoto (N) Total Relação C/N	25

Programa 3: Análise de Solos Completo1 (ASC1)- Culturas de Ar Livre	Preço €
Análise Textural (expedita) pH (H ₂ O) pH (KCl) Condutividade Necessidade em cal (em solos ácidos) Fósforo (P) Assimilável Potássio (K) Assimilável Magnésio (Mg) Assimilável Cálcio (Ca) Assimilável Ferro (Fe) Assimilável Cobre (Cu) Assimilável Zinco (Zn) Assimilável Manganês (Mn) Assimilável Boro (B) Assimilável Carbono (C) Matéria Orgânica Azoto (N) Total Relação C/N	40



Programa 4: Análise de Solos Completo 2 (ASC2) - Instalação de Culturas Arbóreas e Arbustivas	Preço €
Análise Textural completa (% areia, % limo e % argila) e classificação textural pH (H ₂ O) pH (KCl) Necessidade em cal (em solos ácidos) Condutividade Fósforo (P) Assimilável Potássio (K) Assimilável Magnésio (Mg) Assimilável Ferro (Fe) Assimilável Cobre (Cu) Assimilável Zinco (Zn) Assimilável Manganês (Mn) Assimilável Boro (B) Assimilável Carbonatos Calcário Activo Carbono (C) Total Cálcio (Ca) Assimilável Matéria Orgânica Azoto (N) Total Relação C/N Capacidade de Troca Catiónica (CTC) Bases de troca (Ca, Mg, Na e K) Grau de saturação em bases	80

Programas reduzidos a acrescentar aos programas 1, 2, 3, e 4	Preço €
PR1: Micronutrientes catiões (Fe, Mn, Zn e Cu)	15
PR2: Análise Elementar (C, N, H e S)	20
PR3: Bases de troca (Ca, Mg, Na e K), Capacidade de Troca Catiónica e Grau de Saturação em Bases	25
PR4: Alumínio (Al) de troca (se em conjunto com Capacidade de Troca Catiónica)	5
PR5: Acidez de troca se em (se em conjunto com Capacidade de Troca Catiónica)	5
PR6: Carbono total, orgânico e inorgânico	25
PR7: Alcalinidade (carbonatos e bicarbonatos)	15

* O custo da deslocação dos técnicos para recolha de amostras é considerado ao km de acordo com o preço tabelado em Diário da República; Os preços apresentados encontram-se de acordo com a Deliberação n.º 607/2015, publicada em Diário da República, 2.ª série - N.º 79 - 23 de abril de 2015; Os preços dos programas apresentados não incluem o valor do IVA.



** Análises individuais a acrescentar aos programas	Preço €
Análise granulométrica (Sedigraph+classificação textural)	15
pH (KCl)	2,5
pH (CaCl ₂)	2,5
Condutividade	2,5
Calcário ativo	5
Por cada micronutriente catião (ferro, manganês, zinco, cobre)	5
Boro (B) Assimilável	5
Nitratos	4
Carbonatos	4
Azoto (N) Total	7,5

** desconto de metade do valor do preço individual

Sobre os preços finais serão ainda considerados os seguintes descontos em função do número de amostras:

- Entrega de um número de amostras igual ou superior a 10: desconto de 5%.
- Entrega de um número de amostras igual ou superior a 20: desconto de 10%.
- Aos parâmetros individuais, quando adquiridos em conjunto com programas de análise, é aplicado um desconto de 50%.
- As análises realizadas para Unidades de Investigação da Universidade de Évora terão um desconto entre 10% (análises individuais) a 30% (programas de análise) mediante o número de amostras, desde que seja superior a 10, prevalecendo o caso do desconto mais elevado (no caso da escolha de programas de análise e análises individuais).
- Para pedidos específicos, que não se enquadrem nas classificações acima referidas, as análises terão um desconto entre 5% (análises individuais) a 20% (programas de análise) mediante o número de amostras, desde que seja superior a 10, prevalecendo o caso do desconto mais elevado (no caso da escolha de programas de análise e análises individuais).

✉ ambiterra@uevora.pt



+ 351 266 768 067



www.ambiterra.uevora.pt



@AMBITERRA_LAB



Colégio Pedro da Fonseca: Parque Industrial e Tecnológico, Rua da Barba Rala nº1 7005-554, Évora
Colégio da Mitra: Herdade da Mitra, apartado nº94, Valverde 7006-554, Évora

Diretora do Laboratório AmbiTerra

Profª Rita Maria Ferreira da Fonseca ✉ rfonseca@uevora.pt